

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
городском округе город
Дзержинск, Володарском
районе
(место составления акта)

« 28 » сентября 2018 г.
(день составления акта)
14:45
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/ индивидуального предпринимателя

№ 8190802
606019, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.
Ватутина, д. 36 А,
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 99»

с 08:10 «24» сентября 2018 г. по адресу: (МБДОУ «Детский сад № 99»)
по 14:45 «28» сентября 2018 г. (место проведения проверки)
(указываются время и дата проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Сенишиной Ольги Евгеньевны от «22» августа 2018 г. №
18190802

(инициалы, в указанном документе (номер, дата), фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), название распоряжения или
приказа о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99»
(МБДОУ «Детский сад № 99»; ИИН 5249054814, ОГРН 1025201755897 от 14 ноября 2002 г.;
место нахождения: 606019, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 36 А; место
фактического осуществления деятельности: 606019, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.
Ватутина, д. 36 А.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» сентября 2018 г. с 08 час. 10 мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность
«28» сентября 2018 г. с ___ час. ___ мин. до 14 час. 45 мин. Продолжительность
5 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней (с 08:10 часов 24.09.18 г. до 14:45
часов 28.09.18 г.) (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки):

в 08-10 часов «24» сентября 2018 г. Ирина Юрьевна Галацова Ирина Юрьевна
(время) (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) и согласования проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица(а), проводивш(ие) проверку: Панидус Аяна Юрьевна специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, наименование лица (должностных лиц), наименование лица(а) проводившего проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации – Чебляковой Карины Геннадьевны - главного врача; Дрозжанку Юлию Тахировну - заместителя главного врача; Бабаловой Ирины Николаевны - заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом; Самариной Валентины Витальевны - заведующей санитарно-гигиенической лабораторией; Мильшевой Анны Александровны - ответственной за работу бактериологической лаборатории; Сметанинковой Марии Викторовны - врача по коммунальной гигиене; Полинкова Виктор Львовича - врача по коммунальной гигиене; Михайленовой Ксении Георгиевны - врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела, Южневской Ирины Геннадьевны - помощника врача-эпидемиолога санитарно-гигиенического отдела, Белиной Людмилы Викторовны - помощника врача-эпидемиолога санитарно-эпидемиологического отдела, Сяфрановой Галины Леонидовны - помощника врача-микробиолога санитарно-эпидемиологического отдела, Лавочкиной Валентины Вячеславовны - помощника врача по гигиене детей и подростков санитарно-эпидемиологического отдела, Матвишевой Галины Павловны - врача по гигиене питания санитарно-эпидемиологического отдела, Бориной Татьяны Владимировны - помощника врача по гигиене питания санитарно-эпидемиологического отдела, представителей экспертной организации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. П.Н.Новгорода, городском округе город Дзержинск, Выгорском, Павловском, Вацком, Сосновском, Володарском районах», имеющего свидетельство об аккредитации от 28.11.2012 г. № РОСС RU.0001.511115, выданное Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации Огана и лицензия № RA.RU.710007 выданную Федеральной службой по аккредитации.

указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность эксперта (лица) привлеченного экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: заслуженный МБДОУ «Детский сад № 99»
Бабалова Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении проверки и/или проверки)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99» (МБДОУ «Детский сад № 99») размещено внутриквартально, в 2-х этажном кирпичном здании типового проекта на обособленном, огороженном, озелененном земельном участке.

По проекту - 6-ти групповой детский сад, фактически функционирует 5 групп (1 группа реконструирована под шашлыки), в том числе 1 младшая группа - 24 чел., 2 младшая группа - 30 чел., средняя группа - 25 чел., старшая группа - 23 чел., подготовительная группа - 27 чел.

Территория учреждения зонирована:

-имеются 5 групповых площадок, оборудованных теневыми навесами (5 шт.), малыми формами

-общая физкультурная площадка,

-хозяйственная зона, имеется самостоятельный въезд. Котейперная площадка ТКО оборудована на территории детского сада на расстоянии более 15 метров от здания, имеется 1 пластиковый котейпер с крыльцом. Договор на вывоз ТКО от 01.01.18 с ООО «Ремондс Дзержинск».

Состояние асфальтного покрытия пешеходных дорожек, групповых площадок удовлетворительно.

Учреждение имеет в своем составе:

-помещения для детей дошкольного возраста: 4 групповых ячейки, включающих раздевальную, игровые, буфетные - моечные, туалетные;

-помещения для детей раннего возраста: 1 групповая ячейка, включающая прикроватную ширину, буфетную - моечную, туалетную;

- помещения общепитательного назначения для поочередного использования всеми или несколькими группами: зал для музыкальных занятий, гимнастический зал;

- медицинского назначения: медицинский кабинет, процедурный кабинет;

- служебно-бытовые помещения: кабинет заведующей, методический кабинет, хозяйственные кладовые, сан. узел для сотрудников;

- пищеблок: горячий цех, мясной, заготовочная, складские помещения.

Оборудование пищеблока: холодильное и техническое исправно. Имеется акт проверки оборудования от 27.08.2018 г. №99/2018 ООО «ЦМ».

Все помещения, кроме кладовых, имеют собственное освещение, искусственное освещение выполнено энергосберегающими, люминесцентными лампами.

Помещения оборудованы в соответствии с их назначением и требованиями санитарных правил. Групповые ячейки для дошкольников оборудованы: детской мебелью (2-х, 4-х местные столы, стулья, кровати стационарные с жестким ложем, раскладные кровати с жестким ложем) в соответствии с ростами данными детей.

Мебель имеет цветную маркировку. Расстановка мебели соответствует требованиям.

Здание учреждения подключено ко всем централизованным инженерным сетям, оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопления, оборудовано естественной и механической (на пищеблоке) вентиляцией. На пищеблоке и в медицинском кабинете дополнительно оборудованы электроводонагреватели.

Имеются договоры на холодное водоснабжение и водоотведение от 15.06.2018 г. с ОАО «Дзержинский Волгаканал».

Воздушно-тепловой режим соответствует санитарным нормам, контроль за температурой ведется, имеются бытовые термометры в каждой группе, режим проветривания соблюдается во всех группах, кроме 1 младшей группы.

В помещении 1 младшей группы учреждения проводится сквозное либо угловое проветривание, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999, №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 2 п.8.5 СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Данное нарушение устранено в ходе проведенной проверки: в помещении 1 младшей группы учреждения проводится сквозное проветривание.

Протокол инструментального контроля микроклимата № 05-476 от 14.09.2018 г., экспертное заключение № 14-4632 от 27.09.2018 г., выданные ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Н.Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Пилинском, Вачском, Сосновском, Волдаерском районах».

Отражающие устройства измерительных приборов выполнены из материалов, разрешенных для применения.

Акт проверки технического состояния на пищеблоке, общеобменной вентиляции от 27.06.2018 г. с ООО «Рентген-Центр».

Санитарное содержание помещений: режимы влажной уборки помещений, обработки мебели, оборудования, и рушек, санитарно-технических приборов - соблюдается.

Дети обеспечены постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется запас постельного белья и полотенец на 3 смены. Предъявлен договор №99 от 01.01.2018 г. на оказание услуг прачечной с ООО «МПП».

Фактическая численность детей - 129 чел.

Количество групп: раннего возраста - 1, дошкольного возраста - 4.

Длительность пребывания детей: 12 часов.

МБДОУ «Детский сад № 99» реализует основную образовательную программу дошкольного образования.

Режим дня и учебных занятий соответствует возрастным особенностям детей. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности дошкольников, максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности, суммарная продолжительность занятий в первую половину дня - соответствует санитарным требованиям.

Организация двигательного режима, физических упражнений осуществляется с учётом состояния здоровья, возрастными возможностями детей и сезона года.

Питание детей организовано 4-х разовое, по примерному циклическому меню, утвержденному руководителем учреждения. Призывание записанных в детском питании блюд и продуктов, а так же одноименные блюда и гарниры за 2 дня - не вывешены.

Документация по организации питания имеется в полном объеме.

В МБДОУ «Детский сад № 99» проводится искусственная «С» - витаминизация готовых блюд. Журнал С-витаминизации ведётся.

Суточные пробы хранятся правильно.

Выход ширин - соответствует возрастным нормам.

В ходе проверки следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено.

Договор №19 на выполнение дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ от 09.01.18 г. с ООО «Санитарная дезинфекция». Справка от 04.09.2018 г. о проведении дератизационных и дезинсекционных работ.

Режим обработки кухонной и столовой посуды соблюдается.

Обеспеченность посуды, инвентарём, санитарной одеждой - достаточная.

Приготовление пищи осуществляется в соответствии с технологическими картами.

Условия хранения продуктов, сроки реализации продуктов и готовых блюд - соблюдаются. Продуктов с истёкшим сроком не обнаружено. Все продукты имеют сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Кухонное оборудование и инвентарь имеют необходимую маркировку.

Журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведётся.

Сотрудники пищеблока обеспечены рабочей одеждой, для проведения уборки на пищеблоке и имеет отдельный халат, хранится отдельно.

Журнал «Здоровье» ведётся.

Питьевой режим организован на кипяченой воде в каждой группе, замена воды производится каждые 3 часа.

Медицинское обслуживание учреждения осуществляется ГБУЗ НО «Городская детская больница №8 г. Дзержинска».

Медицинский блок расположен на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад № 99», имеет в своем составе кабинет приема, процедурный кабинет.

Для внутренней отделки помещений используются материалы в соответствии с их функциональным назначением. Внутренняя отделка процедурного кабинета выполнена из влагостойкими материалами (пол - линолеумное покрытие, стены - керамическая плитка и масляная краска, потолок - масляная краски).

Медицинский кабинет оборудован ультрафиолетовым облучателем для обеззараживания помещения. Журнал учёта времени работы облучателя ведётся.

Приём вновь поступающих детей осуществляется при наличии выписки из поликлиники, с результатами анализов и справкой о допуске от врача - педиатра. Утренний приём детей в группы проводится в соответствии с установленными требованиями. Журнал приёма детей ведётся в каждой группе.

После перенесённого заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают участие при наличии справки.

Осмотр детей на педикулёз проводится ежемесячно с регистрацией результатов осмотра в специальном журнале.

Количество сотрудников МБДОУ «Детский сад № 99», подлежащих медицинскому осмотру и профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 24.

Количество предъявленных личных медицинских книжек 24.

Количество работников, прошедших медицинский осмотр в установленные сроки 24.

Сотрудники МБДОУ «Детский сад № 99» приняты в соответствии с национальным календарем прививок.

Правила личной гигиены сотрудниками соблюдаются.

В ходе плановой выездной проверки отобраны пробы и проведены лабораторные испытания: - вода питьевая на микробиологические исследования – 2 пробы; вода питьевая на санитарно-химические исследования – 1 проба; готовое блюдо на калорийность – 3 пробы; готовое блюдо микробиологические исследования – 3 пробы; готовое блюдо на термообработку – 1 проба; дезинфицирующее средство на санитарно-химические исследования – 1 проба; пищевая продукция на микробиологические исследования – 1 проба; пищевая продукция на санитарно-химические исследования – 1 проба; пищевая продукция на паразитологические исследования – 1 проба; пищевая продукция на физико-химические исследования – 1 проба; замеры параметров микроклимата - 6; замеры параметров освещенности – 10; смывы на паразитологические исследования – 10; смывы на БГКП – 15 шт.; замеры мебели - 20.

В соответствии с протоколами лабораторных исследований пищевых продуктов ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Лептаском районах г. Н.Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вацком, Сосновском, Володарском районах» все пробы соответствует гигиеническим требованиям и НД по исследуемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Калорийность блюд и химический состав по содержанию жиров, белков и углеводов, установленные лабораторным путем находятся в соответствии с расчетными данными в пределах допустимых отклонений (1-5%), что свидетельствует о полной закладке продуктов и процессе приготовления блюда.

В смывах с объектов внешней среды бактерии группы кишечной палочки, яйца гельминтов не обнаружены.

Параметры микроклимата, освещенность, размеры мебели в помещениях соответствуют нормативным значениям.

Пробы воды питьевой (централизованное водоснабжение) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Доставленные пробы готовых блюд по микробиологическим показателям соответствуют требованиям нормативного документа.

Доставленные пробы готовой продукции по санитарно - химическим соответствуют требованиям нормативного документа.

В соответствии с протоколом испытаний дезинфицирующих средств от 11.09.2018 г. № 14620, содержание действующего вещества (активный хлор) в 0,2% растворе «Сульфохлорантин Д» соответствует МУ №11-3/106-09 «Методические указания по применению и методам контроля качества средства «Сульфохлорантин Д».

□ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

с 08-10 час. 24.09.2018 г. по 14-45 часов 28.09.2018 г. при проведении плановой выездной проверки в МБДОУ «Детский сад № 99» по адресу: 606019, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Вагучиняя д. 36 А, выявлены нарушения:

1. В помещении 1 младшей группы учреждения не проводится сквозное либо угловое проветривание, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 2 п.8.5 СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Данное нарушение устранено в ходе проведения проверки: в помещении 1 младшей группы учреждения проводится сквозное проветривание.

Ответственный за административные правонарушения -- заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» Балабанова Ирина Юрьевна.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

□ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлениях о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

□ выявлены факты неисполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

□ нарушений не выявлено

(укажите место и дату выезда)

Практика руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядку их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

• поступала _____
(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившего лица)

• не поступала

Значит в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вписана / заносится при проведении выездной проверки:

Лаштус А.Ю.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия распоряжения от «22» августа 2018 г. № 18190802; протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 11.09.2018 г.; протокол измерения мебели № 48 от 14.09.2018 г.; протокол измерения искусственной освещенности №05-477 от 14.09.2018 г.; протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 05-476 от 14.09.2018 г.; протокол испытаний дезинфицирующих средств 11.09.2018 г. № 14620; протоколы испытаний

пищевых продуктов: № 14621 от 11.09.2018г., № 14631, 14628 от 14.09.2018 г., № 14630 от 12.09.2018 г., № 14629, 14613, 14527, 14626, 14625 от 13.09.2018 г.; протоколы испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №№ 14624, 14623, 14622 от 13.09.2018 г.; протоколы испытаний смывов: № 14590-14609 от 13.09.2018 г., №14610-14619 от 11.09. 2018 г.; протоколы испытаний воды № 14589 от 13.09.2018 г., № 14588 от 14.09.2018 г., экспертные заключения: № 11-4433, 11-4432, 11-4431 от 27.09.2018 г., приказы об административном правонарушении от 28.09.2018 г. № 18190675.

(документы или их копии, сфотографированные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обоснования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписаний об устранении выявленных нарушений)

Подпись лица, проводившего проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Волгодарском районе Лапидус Анна Юрьевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАУ ВО "Дзержинский ЦСР и ЧО" Волгодарское И.Ю.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя)


14:45 "28" 09 2018 г. 
(подпись)

Пометка об ознакомлении с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица, проводившего) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняем, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с изданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представлять в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений. Истих заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Приложение к части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного представителя, подпись)